

2022

[www.isacco.it](http://www.isacco.it)

# FOOTWEAR

*Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena  
e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la  
soluzione.*

*There is a  
clear relationship  
between backache  
and our feet.  
Isacco finds you  
the solution.*



## NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

### I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

### REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

**SRA:** resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

**SRB:** resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

**SRC:** SRA + SRB

### CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

**SB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**S1:** SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

**S2:** S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

### CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

**OB:** le calzature hanno tutti i requisiti di base

**O1:** OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

### CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

**E:** assorbimento di energia nel tallone

**FO:** suola resistente agli idrocarburi.

## LEGISLATION

*E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.*

### THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

*EN ISO 20345: 2011 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.*

*EN ISO 20347: 2012 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.*

### REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

**SRA:** slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

**SRB:** slip resistance on a steel floor with glycerine

**SRC:** SRA + SRB

### CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

**SB:** footwear respond to all basic requirements

**S1:** SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

**S2:** S1 + water penetration and absorption

### CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

**OB:** footwear respond to all basic requirements

**O1:** OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

### CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

**E:** energy absorption in the seat region

**FO:** sole resistant to hydrocarbons.


## Icone / Icons



Resistente all'acqua  
Water resistant



Cinturino mobile  
Folding heel strap



Lavabile a 30 °C  
Washable at 30 °C



Lavabile a 140 °C  
Washable at 140 °C



Microfibra  
Microfibre



Traspirante  
Breathable



Assorbimento energia  
al tallone  
Energy absorption  
at the seat region



Confortevole e  
super leggera  
Comfortable and light



Resistenza all'urto  
a 200 J  
Impact resistance  
to 200 J



Resistente agli  
idrocarburi  
Fuel oil resistant



Suola antiscivolo  
Slip resistant sole



Resistente agli  
oli/acidi  
Oil/acid resistant

**112800S  
(36 - 47)**



# Memory Foam



**Massima protezione delle articolazioni**  
*Maximum joint protection*




**Recupero**  
*Recovery*



**Assorbimento**  
*Shock absorption*



**Memoria**  
*Memory*



**Schiuma ad alta densità**  
*High density foam*

**Tessuto 100% traspirante**  
*100% breathable fabric*

**Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:**  
Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.


**Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:**

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

**Some diseases caused by inadequate footwear:**  
*Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.*

**Thanks to our shoes you will have the following benefits:**

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



**SNEAKERS COMFORT UNISEX  
NERO CON PUNTALE**



**112801P  
MICROFIBRA  
NERO  
(36 - 47)**



Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*



Idrorepellente  
*Water-repellent*



Puntale in composito  
*Synthetic toecap*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



**Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship  
between backache and our feet.  
Isacco finds you the solution...*

**Memory Foam**

Safety class S2 FO SRC  
EN ISO 20345:2011





112801  
MICROFIBRA  
NERO  
(36 - 47)



112800  
MICROFIBRA  
BIANCO  
(36 - 47)

Grande assorbimento  
di energia  
*High energy absorption*



Idrorepellente  
*Water-repellent*



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Esiste una chiara relazione  
tra il mal di schiena e i nostri piedi.  
Isacco ti dà la soluzione...  
*There is a clear relationship  
between backache and our feet.  
Isacco finds you the solution...*

**Memory Foam**






Safety class 01 FO SRC  
EN ISO 20347:2012



**112842  
SILVER  
(36 - 41)**



Idrorepellente  
*Water-repellent*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

**112841  
BLACK JEANS  
(36 - 47)**



Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Grande assorbimento  
di energia  
*High energy absorption*



**Memory Foam**

Memory Foam

Safety class 01 FO SRC  
EN ISO 20347:2012





**112816  
NATURAL  
(36 - 47)**



**112877  
JEANS  
(36 - 47)**



**112803  
BORDEAUX  
(36 - 47)**

Idrorepellente  
*Water-repellent*

Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Suola antiscivolo  
*Slip resistant sole*



Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*

**Memory Foam**

**Safety class 01 FO SRC  
EN ISO 20347:2012**

**112701  
NERO  
(36 - 46)**

Superleggera e confortevole  
(misura 39 = 448 gr al paio)  
*Ultralight and comfortable  
(size 39 = 448 gr per pair)*

Tallone con grande  
assorbimento di energia  
ad effetto defaticante  
*High energy absorption  
with anti-fatigue effect*



Fodera con innovativo tessuto ReFresh  
per mantenere il piede asciutto  
*Lining in ReFresh innovative fabric  
to keep the foot dry*

Priva di parti  
metalliche  
*No metallic  
components*




Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Plantare in EVA-tessuto  
estraibile con azione ventilante  
*Breathable removable  
EVA-fabric*



Suola in EVA-gomma antiscivolo  
*Slip resistant EVA-rubber sole*







**112711  
TOTAL BLACK  
(36 - 46)**



**112700  
BIANCO  
(41 - 46)**



**112702  
BLU  
(36 - 46)**

**SCARPA ANTISCIVOLO ALMA**  
**TECNOLOGIA Health+ech**



Tallone ampio  
 per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*



Tessuto traspirante  
*Breathable fabric*

Fodera in CoolTech per mantenere  
 il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*




Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Suola in gomma antiscivolo  
 che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



Grande assorbimento di energia  
*High energy absorption*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Fodera in Poliestere  
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**

Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
 Microfiber upper  
 Polyester lining  
 NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,  
 CE CERTIFICATE, Category I



**SUE040**  
**BIANCO**  
**(36 - 46)**



**SUE041**  
**NERO**  
**(36 - 46)**



**SUE042**  
**BLU**  
**(36 - 46)**



**SUE045**  
**FUXIA**  
**(36 - 41)**



**SUE048**  
**GOLD**  
**(36 - 41)**



**SUE049**  
**SILVER**  
**(36 - 41)**

**SCARPA ANTISCIVOLO LATT AIR FRESH**  
**TECNOLOGIA Health+ech**




**NEW**

Elemento imbottito per migliorare il comfort  
*Padded element for grater comfort*

Tessuto elastico  
*Elastic fabric*


Tessuto supertraspirante  
*Super Breathable fabric*

**SUE071**  
**LATT NERO**  
**(36 - 46)**



Tallone ampio per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
Microfiber upper  
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,  
CE CERTIFICATE, Category I



**SUE051  
NERO  
(40 - 46)**



**SUE061  
NERO  
(36 - 41)**

Collare imbottito  
*Padded collar*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura elastica  
*Elastic closure*



Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*

Chiusura elastica  
*Elastic closure*



Tallone ampio per migliorare  
la stabilità  
*Wide heel to improve stability*

Fodera in CoolTech  
per mantenere il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*

Suola in gomma  
antiscivolo che non  
lascia impronte  
*Slip resistant non  
marking rubber sole*



**MATERIALI**

Suola X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Tomaia in microfibra  
Fodera in Poliestere  
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**

Sole in Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
Microfiber upper  
Polyester lining  
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,  
CE CERTIFICATE, Category I



**SCARPA DONNA  
ANTISCIVOLO**



**112311  
SCARPA DONNA  
ANTISCIVOLO NERO  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**SCARPA DONNA  
CON LACCI**



**112211  
SCARPA DONNA CON LACCI  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**112751  
SCARPA ANTISCIVOLO NEWTON  
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46**



**SCARPA DIRECTOR  
NERO**

**112301  
SCARPA DIRECTOR NERO  
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**





**112200**  
**SCARPA CON LACCI BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio  
Steel toecap

Safety class S1 SRC  
EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112201**  
**SCARPA CON LACCI NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class S1 SRC  
EN ISO 20345:2011





**112100**  
**SCARPA SENZA LACCI BIANCO**  
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio  
 Steel toecap



Safety class S1 SRC  
 EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio  
 Steel toecap



Safety class S1 SRC  
 EN ISO 20345:2011



**SUE030**  
**BIANCO**  
**(36 - 45)**

Fodera in CoolTech  
 per mantenere il piede asciutto  
*CoolTech lining to keep the foot dry*

Chiusura elastica  
*Elastic closure*

Plantare traspirante estraibile  
*Breathable removable insole*



Tallone ampio per migliorare la stabilità  
*Wide heel to improve stability*



Suola in gomma antiscivolo  
 che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Tomaia in microfibra  
 Fodera in Poliestere  
 Suola incollata di NBR

**MATERIALS**

Latex Free X-Cell™ Eva polymer  
 Microfiber upper  
 Polyester lining  
 NBR glued sole

CERTIFICATO CE,  
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

Directive 89/686/EEC,  
 CE CERTIFICATE, Category I



**112000**  
**ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2012**

**ZOCCOLO LIGHT**

**112010**  
**ZOCCOLO DONNA LIGHT**  
**35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40**  
**112020**  
**ZOCCOLO UOMO LIGHT**  
**41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**



**Safety class OB E SRC**  
**EN ISO 20347:2012**



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112050**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC  
EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio  
Steel toecap

**112051**  
**ZOCCOLO CON PUNTALE NERO**  
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40  
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC  
EN ISO 20345:2011





**112600**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
 EN ISO 20347:2012



**112601**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]



Safety class OB A E SRC  
 EN ISO 20347:2012



**112604**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC  
 EN ISO 20347:2012



**112606**  
**ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU**  
 [34-35] • [36-37] • [38-39]  
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]



Safety class OB A E SRC  
 EN ISO 20347:2012


# NUOVA TECNOLOGIA FUSION NEW FUSION TECHNOLOGY

La nuova tecnologia Fusion Technology unisce il meglio dei due mondi: La leggerezza e il comfort dell'EVA con la forza e la resistenza della gomma. La mescola di questi due materiali ci permette di ottenere calzature più leggere e confortevoli e allo stesso tempo una maggiore resistenza al deterioramento.

*Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber. By blending these two materials we make our shoes lighter with increased comfort and at the same time long-lasting and resistant to every day wear and tear.*

Più resistenti all'usura  
*Improved wear resistance*

Più antiscivolo SRC  
*Increased SRC slip resistance*



Maggiore comfort  
*All day comfort*

Materiale ultraleggero  
*Lightweight material*

**GOMMA + EVA**  
**RUBBER + ETHYLENE-VINYL ACETATE**

**SUE005  
SYSTER  
(36 - 45)**



**SUE007  
LIV  
(36 - 41)**



Fori di ventilazione  
che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes.  
They prevent infiltration of liquids*

Grande assorbimento  
di energia  
*Great energy absorption*



Suola antiscivolo che  
non lascia impronte  
*Non-slip rubber sole that  
leaves no footprint*



**MATERIALI**  
Materiale composto da X-Cell™  
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,  
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**  
Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,  
CE CERTIFICATE, Category I

**NEW**



**SUE000  
BIANCO  
(35 - 46)**




**SUE001  
NERO  
(35 - 46)**



**SUE004  
VERDE  
(35 - 46)**



**SUE006  
AZZURRO  
(35 - 46)**





**NEW**

**SUE000  
BIANCO  
(35 - 46)**



Fori di ventilazione  
che evitano l'infiltrazione dei liquidi  
*Ventilation holes.  
They prevent infiltration of liquids*



Grande assorbimento di energia  
*Great energy absorption*



Suola che non  
lascia impronte  
*Non-slip sole that  
leaves no footprint*



**MATERIALI**  
Materiale composto da X-Cell™  
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,  
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**  
Material composed of X-Cell™ Polymer  
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,  
CE CERTIFICATE, Category I



**SUE090**  
**BIANCO**  
**(37 - 46)**



**SUE091**  
**NERO**  
**(37 - 46)**

Tallone rinforzato  
 Reinforced heel



Punta rinforzata  
 Reinforced toe

Suola in gomma antiscivolo  
 che non lascia impronte  
 Non-slip rubber sole that  
 leaves no footprint



**MATERIALI**

X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,  
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

**MATERIALS**

X-Cell™ Eva polymer without latex  
 NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,  
 CE CERTIFICATE, Category I



**INESCOP**  
 FOOTWEAR TECHNOLOGICAL  
 INSTITUTE  
 ISO 20347:2012



**SUE020**  
**BIANCO**  
(36 - 46)



**SUE021**  
**NERO**  
(36 - 46)

**Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J ( 1500 kg)**  
*The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)*

Tallone protetto  
*Protected heel*




Puntale (fibra di carbonio e vetro)  
*toecap (carbon fiber fiberglass)*

Antiscivolo laterale  
*Lateral slip resistance*



Soletta imbottita estraibile  
*Removable padded insole*



Suola in gomma antiscivolo  
che non lascia impronte  
*Slip resistant non marking rubber sole*



**MATERIALI**

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)  
X-Cell™ polimero di Eva senza latex  
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Direttiva 89/686/CEE, Categoria II,  
Requisiti S1 - EN ISO 20344:2011, 5.10

**MATERIALS**


Toecap (carbon fiber, fiberglass)  
Latex Free X-Cell™ Eva polymer.  
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, 89/686/CEE, Category II  
S1 requirement - EN ISO 20344:2011, 5.10



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,  
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,  
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**



-  **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna**
-  **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery**
-  **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager**
-  **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin**
-  **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido**



**ISACCO** srl Abbigliamento Professionale  
Via Cesare Battisti, snc  
24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY  
Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199  
[www.isacco.it](http://www.isacco.it) [info@isacco.it](mailto:info@isacco.it)  
[www.camicidivise.com](http://www.camicidivise.com)  
[www.facebook.com/isaccoabbigliamento](https://www.facebook.com/isaccoabbigliamento)